



Warszawa, 22 marca 2021 roku

Objęcie refundacją jednorazowych igieł do
wstrzykiwaczy insulinowych dla osób z cukrzycą

Znak sprawy: RzPP-DSD.420.36.2021.MR

Osoba do kontaktu: Melanie Raczek

Kontakt: strategia@rpp.gov.pl

Pan

Łukasz Szmulski

p.o. dyrektora

**Departament Polityki Lekowej i
Farmacji**

Ministerstwo Zdrowia

ePUAP

Szanowny Panie Dyrektorze,

uwaga Rzecznika Praw Pacjenta została zwrócona na problem braku refundacji jednorazowych igieł do wstrzykiwaczy insulinowych dla osób z cukrzycą.

Opis problemu

Cukrzyca jest uznana za chorobę cywilizacyjną. Eksperti wskazują, że insulinoterapia jest niezbędna w ok. 25 proc. wszystkich przypadków leczenia pacjentów cierpiących na cukrzycę. Połowę tego odsetka stanowią chorzy na cukrzycę typu 1, a drugą połowę pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2, u których leczenie samą dietą i doustnymi lekami hipoglikemicznymi okazuje się nieskuteczne. Insulinoterapia jest także wykorzystywana w leczeniu cukrzycy typu LADA (ang. latent autoimmune diabetes in adults)¹.

Niemniej jak wynika z danych przedstawionych przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z 2019 r. aż 90% chorych stosujących wstrzykiwacze insulinowe korzysta z tej samej igły przynajmniej kilka razy (wielu nawet kilkanaście razy). Stowarzyszenie także podnosi, że dla zdecydowanej większości pacjentów (66%) powodem takiej decyzji są kwestie finansowe i koszty jakie generuje każdorazowa wymiana igły. Niemniej Polska pozostaje jednym z

¹ Puls Medycyny, Kiedy u pacjenta z cukrzycą należy wprowadzić leczenie insuliną: <https://pulsmedycyny.pl/kiedy-u-pacjenta-z-cukrzyca-nalezy-wprowadzic-leczenie-insulina-891475> [dostęp na dzień: 18.03.2021].



ostatnich państw w Europie – obok m.in. Bułgarii i Rumunii – w których technologia ta nie jest refundowana.

Pacjent używający kilkakrotnie tej samej igły do wstrzykiwacza insulinowego, może doprowadzić do zakażenia. Niemniej należy zaznaczyć, że pacjenci z cukrzycą obarczeni są zwiększonym ryzykiem infekcji, owrzodzeń oraz trudniejszego leczenia ran i zakażeń, niż osoby zdrowe. Nadto igły do wstrzykiwaczy insulinowych są specjalnie przygotowywane, aby ukłucie bolało pacjenta jak najmniej. Ponowne użycie, zniekształconej igły może wpływać negatywnie na compliance pacjenta.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) w raporcie „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania - 2020”² w 2019 roku 2,8 mln ludności w Polsce przyjmowało leki refundowane należące do grupy leków stosowanych w cukrzycy (A10) i w stosunku do liczby pacjentów z 2015 roku wartość ta wzrosła o ponad 21%. Co roku od 2015 r. przybywało około 5% pacjentów w stosunku do roku poprzedniego. W stosunku do 2015 roku w 2019 roku sprzedaż leków w tej grupie leków wzrosła o 3%, a wartość sprzedaży o 10%. Liczba opakowań tych leków w przeliczeniu na 1 mieszkańca Polski wyniosła 0,89 i była o 3% wyższa niż w 2015 roku. Natomiast wartość leków w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2019 wyniosła 33,28 zł i była o 10% wyższa niż w 2015 roku. Wśród trzech grup leków o najwyższej liczbie sprzedanych opakowań w 2019 roku wg trzyznakowej klasyfikacji ATC, są leki z grupy A10 – czyli stosowane w cukrzycy. Z danych za 2019 r. cukrzyca typu 2 jest wymieniana jako jedna z 10 najczęstszych problemów zdrowotnych w ogóle, dla obu płci razem³. Warto także wskazać, że w porównaniu danych z 1990 r. oraz 2019 r. wzrasta obciążenie populacji chorobami nowotworowymi i cukrzycą typu 2. Zgodnie z danymi GUS, w 2016 r. cukrzyca była przyczyną śmierci 8295 osób (najwięcej osób umarło na nią w grupie wiekowej 70+, było to aż 5799 osób)⁴.

Cel wystąpienia

Mając powyższe na uwadze oraz działając w ramach ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta [1] zwracam się do Pana Dyrektora z uprzejmym zapytaniem o stanowisko w sprawie możliwości objęcia refundacją jednorazowych igieł do wstrzykiwaczy insulinowych dla osób chorych na cukrzycę.

Uprzejmie proszę o przekazanie odpowiedzi za pośrednictwem skrytki ePUAP RPP wraz ze wskazaniem znaku niniejszej sprawy - tj. RzPP-DSD.420.36.2021.MR.

² Raport dostępny pod: <https://www.pzh.gov.pl/sytuacja-zdrowotna-ludnosci-polski-i-jej-uwarunkowania-raport-za-2020-rok/> [dostęp na dzień: 18.03.2021].

³ Wartości DALY (na 100 tys) w Polsce w 2019 r. wynosiła 1206,23.

⁴ GUS, <https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-14-listopada,46,3.html> [dostęp na dzień: 18.03.2021].

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Pacjenta

Jarosław Chmielewski
Dyrektor

Podstawy prawne

[1] art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; Dz.U. z 2020 r. poz. 849.